


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch tại vòi máy phát nước thành phẩm cấp ra mạng của NM nước Yên Định.
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)

Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.



TU. QU. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch trên mạng đường ống phân phối của nhà máy nước Yên Định – tại hộ gia đình ông Trần Anh Văn (khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)


Ghi chú: - **QCVN 01-1:2018/BYT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - **KPH:** Không phát hiện; **GHPH:** Giới hạn phát hiện.



TU. QU. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc C.âm


- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch cuối mạng đường ống phân phối của nhà máy nước Yên Định – tại hộ gia đình ông Trần Văn Sáng (khu 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)

Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.



**TU. QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch tại vòi máy phát nước thành phẩm cấp ra mạng của NM nước Hải Toàn.
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	< 0,010

Ghi chú: - **QCVN 01-1:2018/BYT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - **KPH:** Không phát hiện; **GHPH:** Giới hạn phát hiện.



TUQ. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch trên mạng đường ống phân phối của nhà máy nước Hải Toàn – tại hộ gia đình ông Đặng Văn Thuận (xóm 3, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	< 0,010

Ghi chú: - **QCVN 01-1:2018/BYT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - **KPH:** Không phát hiện; **GPPH:** Giới hạn phát hiện.



**TUQ. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch cuối mạng đường ống phân phối của nhà máy nước Hải Toàn – tại hộ gia đình ông Trần Văn Sửu (xóm 3, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
- Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
- Ngày nhận mẫu: 17/06/2024.
- Lượng mẫu: 500 mL.
- Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Ngày hoàn thành: 26/06/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020B: 2014	≤ 0,01	< 0,010

Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.




**TU. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Cao Lam Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.